



SUORITUSTASOILMOITUS

KS 30120 (Asennusohjeen KS9C2 mukaan)

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kattosilta(30010, 30020, 30030) LE/KS säätöraudalla 30120

Tyypimerkintä:

Kattosilta(30010, 30020, 30030) LE/KS säätöraudalla 30120

Tuotteen käyttötarkoitus:

Kattosilta on tarkoitettu pysyvästi kiinnitetyksi rakennusten kulkutieksi katolla tarkastus-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden aikana.

Kattosilta(30010, 30020, 30030) LE/KS säätöraudalla 30120 on tarkoitettu tiilikuviokatteille, joissa tiilikuvion pituus on 350mm ja joiden perusmateriaalin vähimmäisainepaksuus on 0,5mm.

Valmistajan nimi:

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, 16300 Orimattila, Suomi

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

AVCP-luokka 3

Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

VTT Expert Services Oy (nro 0809) on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen tuotestandardin SFS-EN 516:2006 taulukon ZA.2 mukaisesti ja antanut testiraportit.

Suoritustasot:

| Perusominaisuudet | Sta EN 516 vaatimukset | Tasot ja/tai luokat |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Mekaaniset lujuudet | Täyttää 7.1, 7.2 vaatimukset | 2 |
| Palotekninen | Täyttää 7.3 vaatimukset | A1 |
| Ulkopuolisessa palossa | | B _{roof} |
| Mekaanisten lujuuksien kestävyys | Täyttää vaatimukset | |

Orimattilassa 17.7.2014

Ismo Roponen
Toimitusjohtaja