



SUORITUSTASOILMOITUS

KS 32200 (Asennusohjeen KS3C2 mukaan)

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kattosilta(30010, 30020, 30030) KS/LE/VLE rivikiinnikkeellä 32200
(asennussarja 35820.)

Tyypimerkintä:

Kattosilta(30010, 30020, 30030) KS/LE/VLE rivikiinnikkeellä 32200
(asennussarja 35820.)

Tuotteen käyttötarkoitus:

Kattosilta on tarkoitettu pysyvästi rakennusten rakenteisiin kiinnitetty seisomista tai kävelyä varten tarkastus-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden aikana.

Kattosilta(30010, 30020, 30030) KS/LE/VLE rivikiinnikkeellä 32200 on tarkoitettu lukko- ja konesaumakatteisiin, joiden saumakorkeus on 25-38mm.

Valmistajan nimi:

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, 16300 Orimattila, Suomi

Rakennustuotteen suoritusason pisyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

AVCP-luokka 3

Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

VTT Expert Services Oy (nro 0809) on suorittanut tuotteen tyypitestauksen tuotestandardin SFS-EN 516:2006 taulukon ZA.2 mukaisesti ja antanut testiraportit.

Suoritustasot:

Perusominaisuudet	Sta EN 516 vaatimukset	Tasot ja/tai luokat
Mekaaniset lujuudet	Täyttää 7.1, 7.2 vaatimukset	2
Palotekninen	Täyttää 7.3 vaatimukset	A1
Ulkopuolisessa palossa		B _{roof}
Mekaanisten lujuuksien kestävyys	Täyttää vaatimukset	

Orimattilassa 17.7.2014

Ismo Roponen
Toimitusjohtaja